Aufmaß für Slope Einzel- und Ersatzlamellen

Wie nehmen Sie richtig Aufmaß?

Bestellhöhe

Messen Sie die exakte Höhe der kleinsten und größten Lamelle. DIe Abstufungen werden nach der Anzahl der Lamellen berechnet. Ein universal Lamellenhalter zum einstecken der Lamelle wird selbstverständlich mitgeliefert.

Anzahl

Zählen Sie die einzelnen Lamellen und geben Sie die Gesamtanzahl der Lamellen in der Maske an.



Lamellen austauschen

Lamellenvorhänge bieten eine elegante und funktionale Möglichkeit, Licht und Privatsphäre in Wohn- oder Arbeitsräumen zu steuern. Im Laufe der Zeit kann es jedoch notwendig sein, einzelne Lamellen auszutauschen.



Auswahl der neuen Lamellen

Die Auswahl der passenden Ersatzlamellen hängt von der Lamellenbreite, dem Material, der Farbe und der Transparenz ab. Bedenken Sie auch spezielle Anforderungen wie Bildschirmarbeitsplatz-Eignung oder Feuchtraumgeeignetheit.

Entfernen der alten Lamelle

Um eine Lamelle zu entfernen, greifen Sie die Lamelle am Lamellenhalter und stellen diesen schräg. Ziehen Sie nun die alte Lamelle nach unten heraus.



Einsetzen der neuen Lamelle

Führen Sie die neue Lamelle in die gleiche Position ein. Achten Sie darauf, dass die Lamelle richtig herum und flach im Halter liegt. Wenn die Lamelle eingerastet ist, lassen Sie den Halter los.

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de

Lamellenbreiten

Wie breit sollen die einzelnen Lamellen sein?

Bei Lamellenvorhängen haben Sie die Wahl wie Breit die einzelnen Stoffstreifen der Anlage sein sollen.

127 mm Lamellenbreite (Standard)

Die 127-mm-Lamelle ist die klassische und am häufigsten eingesetzte Variante. Sie eignet sich besonders für größere Fensterflächen und bietet eine klare, zeitlose Optik bei gleichzeitig wirtschaftlicher Ausführung.

89 mm Lamellenbreite

Diese schmale Ausführung wirkt besonders elegant und eignet sich hervorragend für Wohnräume, Büros sowie kleinere Fensterflächen. Durch die höhere Anzahl an Lamellen entsteht ein feineres und modernes Erscheinungsbild. **Preisaufschlag: +15 % gegenüber der Standardausführung**





◯ 127 mm Lamellenbreite	0,00 €
◯ 89 mm Lamellenbreite	+ 15 %

Weitere Lamellenbreiten

Für Lamellenvorhänge gibt es noch weiter Lamellenbreiten, die nur auf Anfrage angefertigt werden, nutzen Sie hierzu unseren Servicekontakt und bedenken Sie das die Auswahl an Stoffqualitäten geringer ausfällt.

◯ 250 mm Lamellenbreite	+ 25 %
◯ 63 mm Lamellenbreite	+ 25 %

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de

Lamellenabschluss: Optionen für Ersatzlamellen

Mit welcher Option soll der Abschluss der Lamellen gefertigt werden?

Für diejenigen, die Wert auf eine klassische und ausgewogene Ästhetik legen, empfehlen wir den Standardabschluss mit Gewichten und einer Verbindungskette, die eine gleichbleibende Ausrichtung sicherstellt und ein Verheddern der Lamellen vermeidet. Wenn Sie jedoch einen Hauch von Eleganz und eine langlebige Lösung suchen, wäre unsere Premium-Option mit Metallverbindungskette eine ausgezeichnete Wahl. Diese Option ist nicht nur visuell ansprechend, sondern auch besonders robust, was sie ideal für hochfrequentierte Bereiche macht.

In Umgebungen, in denen eine Verbindungskette aus Sicherheitsgründen (Brandschutzverordnung) nicht ratsam ist (Notausgangstüren oder Fenster), bieten wir einen Standardabschluss mit Gewichten, aber ohne Verbindungskette. Diese Lösung hält die Lamellen auf natürliche Weise gerade und bietet gleichzeitig eine schlichte Optik. Für maximale Eleganz ohne sichtbare Verbindungen empfehlen wir unsere Premium-Lösung mit eingeschweißten Gewichten. Dieser Abschluss ist eine stilvolle Option, die Ihr Raumambiente mit einem klaren, stromlinienförmigen Design unterstreicht.

Darüber hinaus sind alle Gewichte auch separat erhältlich, falls ein Ersatz notwendig wird oder Sie Ihre bestehenden Lamellen nachträglich mit einem neuen Abschluss versehen möchten. Mit diesen vielfältigen Optionen können Sie Ihren Lamellenvorhang genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.



Standard mit Gewichten und Verbindungskette



Premium mit Gewichten und Metall Verbindungskette



Standard mit Gewichten ohne Verbindungskette



Premium mit eingeschweißten Gewichten

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de

Blendschutz: Bildschirmarbeitsplatz-Eignung

Was muss im gewerblichen Bereich beachtet werden?





Verwenden Sie den Filter zur Bildschirmarbeitsplatz Eignung in der Stoffauswahl.

Effizienter Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze

Bildschirmarbeitsplätze unterliegen besonderen Anforderungen an den Blendschutz gemäß geltender EU-Richtlinien, insbesondere im Hinblick auf die maximal zulässige Lichtdurchlässigkeit (Transmission). Gleichzeitig sollen Sicht- und Sonnenschutzlösungen auch funktional und ästhetisch überzeugen.

Lamellenvorhänge bieten hierfür eine geeignete Lösung: Sie lassen sich flexibel an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen, die je nach Himmelsrichtung variieren können. Achten Sie bei der Auswahl des Stoffes auf die in den Produktinformationen angegebenen Transmissionswerte, um eine normgerechte Ausstattung gemäß der EU-Arbeitsstättenrichtlinie zum Blendschutz sicherzustellen.

Schwer Entflammbarkeit: Brandschutzverordnung

Was muss im gewerblichen Bereich beachtet werden?

In allen gewerblichen oder öffentlich genutzten Gebäuden gelten besondere Anforderungen an die Materialeigenschaften von Sonnenschutzanlagen. Dazu zählt unter anderem die Einhaltung einer schwer entflammbaren Ausführung nach DIN oder EU-Norm, je nach Einsatzort und baurechtlicher Vorgabe. Lamellenvorhänge mit entsprechender Brandschutzausstattung sind speziell dafür entwickelt, das Brandverhalten zu minimieren. Sie tragen dazu bei, die Ausbreitung von Feuer im Ernstfall zu verzögern und entsprechen den Vorgaben vieler Arbeitsstätten- und Brandschutzrichtlinien.

Verwenden Sie den Filter zur Schwer Entflammbarkeit in der Stoffauswahl.

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de